

استطلاع حول رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا في دولة الإمارات

الملخص التنفيذي

- بلغ حجم العينة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة 654 فرداً.
- بلغت نسبة مشاركة كل من الذكور والإناث في الاستطلاع 51% للذكور و49% للإناث.
- بلغت نسبة المشاركين من غير الإماراتيين 91% مقابل 9% للإماراتيين.
- أعلى فئة عمرية شاركت في الاستطلاع هي الفئة العمرية (30 - 39 عاماً) بواقع 50%. ثم الفئة العمرية (40 - 49 عاماً) بواقع 24%. تلتهمما الفئة العمرية (18 - 29 عاماً) بواقع 19%، وأخيراً الفئة العمرية (50 عاماً فأكثر) بواقع 7%.
- بلغت نسبة المشاركين من حملة الشهادات الجامعية 57%، والدبلوم 26% والثانوية العامة 17%.
- 75% من المشاركين في الاستطلاع من إمارتي أبوظبي ودبي؛ بواقع 48% لإمارة دبي و27% لإمارة أبوظبي.
- 69% من أفراد العينة تلقوا ثلاث جرعات فأكثر من اللقاح، و28% تلقوا جرعتين، في حين 1% تلقوا جرعة واحدة، و2% لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح.
- 24% من المشاركين في الاستطلاع يقومون باتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا بدافع شخصي للوقاية وعدم الإصابة بالفيروس، و5% بدافع عدم مخالفة القوانين والأنظمة، فيما 71% بدافع الاثنين معاً.
- يرى 76% من المشاركين في الاستطلاع أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول أسهمت بدرجة كبيرة في الحد من انتشار الفيروس.
- 69% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون أن تقوم الدولة برفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.
- أهم ثلاثة إجراءات متعلقة بجائحة كورونا يوصي المشاركون في الاستطلاع برفعها كانت: فحوصات مسحة الأنف الدورية (PCR) بواقع 43%، وإلزامية ارتداء الكمامة بواقع 42%، ورفع الطاقة الاستيعابية بالنسبة لجميع الفعاليات والمناسبات والأماكن العامة بواقع 29%.

المقدمة

نقذ "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" ضمن سلسلة الاستطلاعات التي يجريها، استطلاعاً حول-رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا في دولة الإمارات، ويستهدف "تريندز" بهذا الاستطلاع استقراء وجهات نظر مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وآرائه من مواطنين ومقيمين حول موضوع رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا في الإمارات.

ويأتي استطلاع الرأي، الذي تشرف عليه "إدارة الباروميتر العالمي" في مركز "تريندز"، في إطار مذكرة التفاهم والتعاون بين "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" وصحيفة "الإمارات اليوم" التي جرى توقيعها بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين المراكز البحثية ووسائل الإعلام الوطنية والعالمية.

وقد تضمن استطلاع خمسة أسئلة وهي:

1. كم عدد جرعات اللقاح التي تلقيتها حتى الآن؟
2. الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها من ارتداء للكمامة والتباعد الجسدي، وعمل فحص PCR، وغيرها من الإجراءات تقوم بها بدافع؟
3. إلى أي درجة ساهمت هذه الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول من الحد من انتشار الفيروس؟
4. قامت بعض الدول، في الآونة الأخير، برفع القيود المفروضة على جائحة كورونا مثل عدم إلزامية ارتداء الكمامة، وعمل فحوص PCR الدورية، وغيرها من الإجراءات؛ فإلى أي درجة تؤيد تطبيق ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
5. إذا كنت من المؤيدين لقرار رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، فأى من الإجراءات التالية توصي أن يتم رفع القيود عنها؟

الأهداف

يهدف الاستطلاع إلى

- معرفة عدد جرعات اللقاح التي تلقاها المشاركون في الاستطلاع.
- معرفة الدوافع التي قد تحفز المجتمع الإماراتي على تبني الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة/تباعده جسدي/مسحة الأنف (PCR)).
- معرفة آراء المجتمع الإماراتي فيما يخص درجة إسهام الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول في الحد من انتشار الفيروس.
- معرفة درجة تأييد المجتمع الإماراتي لتطبيق رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في دولة الإمارات.
- تحديد أهم ثلاثة إجراءات متعلقة بجائحة كورونا يوصي المجتمع الإماراتي برفعها.

المنهجية

جمع البيانات:

تم، بالنظر إلى التدابير الاحترازية المعمول بها بسبب "كوفيد - 19"، استخدام طريقة جمع البيانات الإلكترونية، وذلك من خلال نشر رابط الاستطلاع على موقع مركز "تريندز" لضمان دقة الإجابات وسهولة الرد.

العينة:

أ- طريقة اختيار العينة

تم، بسبب صعوبات الوصول إلى الجمهور المستهدف، استخدام أسلوب عينة كرة الثلج حيث جرى إرسال رابط خاص بالاستطلاع إلى قواعد البيانات المتوافرة لدى "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، وطلب من هؤلاء إرسال الرابط إلى أشخاص آخرين ضمن فئات عينة الاستطلاع المستهدفة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تمت الاستعانة بشركة **Surviv** المتخصصة في جمع البيانات.

ب- خصائص العينة

تكونت العينة من أفراد المجتمع الذين يعيشون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

ج- هامش الخطأ

كان هامش الخطأ صغيراً ووقع ضمن النطاق المقبول إحصائياً في المسوحات الإلكترونية، وأخذ ذلك في الاعتبار في التحليل لضمان دقة النتائج، حيث بلغ هامش الخطأ $\pm 4.0\%$.

الاستبيان


تم تصميم استبيان إلكتروني، لغرض هذا الاستطلاع، يتألف من خمسة أسئلة، استهدفت التعرف على رأي مجتمع الإمارات في رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

تحليل البيانات:

تم استخدام البرامج الإحصائية **SPSS** و**Excel** لمعالجة البيانات وتحليلها واستخراج الجداول والرسوم البيانية وإعداد التقرير الإحصائي.


توزيع العينة

حسب الجنسية



■ غير إماراتي ■ إماراتي


حسب الجنس



■ ذكر ■ أنثى


توزيع العينة

حسب المؤهل العلمي




■ ثانوي ■ دبلوم ■ بكالوريوس ■ دراسات عليا

حسب الفئة العمرية



توزيع العينة

حسب الإمارة




عدد جرعات اللقاح التي تلقيتها حتى الآن؟

69% من أفراد العينة تلقوا ثلاث جرعات فأكثر من اللقاح ضد فيروس كورونا


- أظهرت النتائج اهتمام الذكور بتلقي جميع الجرعات الخاصة باللقاح أكثر من الإناث حيث بلغت النسبة 75% للذكور مقابل 64% للإناث.
- فيما كانت النسب متقاربة بين أفراد العينة الإماراتيين وغير الإماراتيين في تلقي جرعات اللقاح حيث بلغت 28% لكليهما للذين تلقوا جرعتين من اللقاح و65% و69% على التوالي للذين تلقوا ثلاث جرعات فأكثر.
- الفئة العمرية (40 - 49 عاما) والفئة العمرية (50 عاما فأكثر) هما الأكثر اهتماما بتلقي جميع جرعات اللقاح من باقي الفئات العمرية الأخرى بنسبة 80% و83% على التوالي.

عدد جرعات اللقاح التي تلقيتها حتى الآن؟


حسب عدد الجرعات والجنسية



حسب عدد الجرعات والنوع




حسب عدد الجرعات




عدد جرعات اللقاح التي تلقيتها حتى الآن؟

حسب عدد الجرعات والمؤهل العلمي



حسب عدد الجرعات والفئة العمرية



ما هو دافع اتباعك للإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا؟


تظهر نتائج الاستطلاع أن فقط 5% من المستجوبين يقومون باتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وفحص مسحة الأنف لعدم مخالفة القوانين والأنظمة.

فيما كان الدفع من اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب الوقاية وعدم الإصابة بالفيروس لدى الذكور أعلى منه لدى الإناث بنسبة 27% للذكور و20% للإناث.


بينما كان الإماراتيون أكثر التزاماً بالإجراءات الاحترازية بدافع عدم مخالفة القوانين والأنظمة من غير الإماراتيين بنسبة 5.7%.

ما هو دافع اتباعك للإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا؟


حسب الدافع من وراء اتباع الإجراءات الاحترازية والجنسية



حسب الدافع من وراء اتباع الإجراءات الاحترازية والنوع




حسب الدافع من وراء اتباع الإجراءات الاحترازية




ما هو دافع اتباعك للإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا؟

حسب الدافع من وراء اتباع الإجراءات الاحترازية والمؤهل العلمي



حسب الدافع من وراء اتباع الإجراءات الاحترازية والفئة العمرية




إلى أي درجة أسهمت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول في الحد من انتشار الفيروس؟

76% من أفراد العينة يرون أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول أسهمت بدرجة كبيرة في الحد من انتشار الفيروس


- لدى الإناث اعتقاد أكثر من الذكور بأن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول أسهمت بدرجة كبيرة في الحد من انتشار الفيروس بنسبة 82% للإناث مقابل 70% للذكور.
- انخفضت نسبة الذين يرون أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة أسهمت بدرجة كبير في الحد من انتشار الفيروس لدى الإماراتيين عن غير الإماراتيين بمقدار 50%.

إلى أي درجة أسهمت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول في الحد من انتشار الفيروس؟


حسب درجة مساهمة الإجراءات في الحد من انتشار الفيروس والجنسية



حسب درجة مساهمة الإجراءات في الحد من انتشار الفيروس والنوع




حسب درجة مساهمة الإجراءات في الحد من انتشار الفيروس




إلى أي درجة أسهمت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول في الحد من انتشار الفيروس؟

حسب درجة مساهمة الإجراءات في الحد من انتشار الفيروس والمؤهل العلمي



حسب درجة مساهمة الإجراءات في الحد من انتشار الفيروس والفئة العمرية



إلى أي درجة تؤيد تطبيق رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة؟


69% من أفراد العينة يؤيدون رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في دولة الإمارات

فيما كانت نسبة التأييد لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث بواقع 73% للذكور مقابل 65% للإناث. وحسب جنسية المشاركين في الاستطلاع فقد تساوى كل من الإماراتيين وغير الإماراتيين في نسب التأييد بواقع 69% تقريبا لكل منهما.


وقد كانت أعلى فئة عمرية للمشاركين ممن يؤيدون أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة برفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا هي الفئة العمرية (50 سنة فأكثر) بواقع 72%.

إلى أي درجة تؤيد تطبيق رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة؟


حسب درجة تأييد رفع القيود المتعلقة بفيروس
كورونا والجنسية



حسب درجة تأييد رفع القيود المتعلقة بفيروس
كورونا والنوع




حسب درجة تأييد رفع القيود المتعلقة
بفيروس كورونا




إلى أي درجة تؤيد تطبيق رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

حسب درجة تأييد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا
والمؤهل العلمي



حسب درجة تأييد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا
والفئة العمرية



أهم ثلاث إجراءات متعلقة بجائحة كورونا توصي برفعها؟

أشارت النتائج أن أهم ثلاث إجراءات احترازية يوصي المشاركون في الاستطلاع برفعها هي: في المرتبة الأولى جاءت فحوصات مسحة الأنف الدورية (PCR) بنسبة 43%، وفي المرتبة الثانية إلزامية ارتداء الكمامة بنسبة 42%، وفي المرتبة الثالثة جاء رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الفعاليات والمناسبات والأماكن العامة بنسبة 29%.


أهم ثلاث إجراءات متعلقة بجائحة كورونا توصي برفعها؟

حسب لإجراءات الموصى برفعها فيما يتعلق بجائحة كورونا



أهم ثلاث إجراءات متعلقة بجائحة كورونا توصي برفعها؟

حسب لإجراءات الموصى برفعها فيما يتعلق بجائحة كورونا والجنسية



■ إماراتي ■ غير إماراتي


حسب لإجراءات الموصى برفعها فيما يتعلق بجائحة كورونا والنوع



■ ذكر ■ أنثى

أهم ثلاث إجراءات متعلقة بجائحة كورونا توصي برفعها؟

حسب إجراءات الموصى برفعها فيما يتعلق بجائحة كورونا والمؤهل العلمي



حسب إجراءات الموصى برفعها فيما يتعلق بجائحة كورونا والفئة العمرية

